



(slika je simbolična)

Mikrotik dostopna točka WiFi wAP AC LTE kit zunanja wAPR-2nD&EC200A-EU

Kategorija: [Dostopne točke](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 30.07.2026**

Šifra: **107793**

Cena: 122,68€

Kratek opis

Mikrotik wAP LTE je mala dostopna točka, primerna za zunanjo uporabo. Točka podpira 2G, 3G in LTE, ponuja ethernet vhod s pasivnim PoE in rezo za SIM kartico. Poleg napajanja prek omrežnega kabla, omogoča tudi klasično napajanje z napajalnim kablom ali z avtomobilskim kabelskim adapterjem.

MikroTik wAP LTE kit 2024 je zunanja dostopna točka, namenjena stabilni brezžični povezavi na prostem. Naprava podpira mobilna omrežja 2G, 3G in LTE Cat4.

Povezava je zagotovljena prek Ethernet vhoda z možnostjo pasivnega PoE, medtem ko se točko lahko napaja tudi preko DC napajalnega kabla ali avtomobilskega napajalnega adapterja, kar omogoča lažjo namestitve v različnih okoljih.

Vgrajen je Mini SIM slot za LTE povezavo, naprava pa je vremensko zaščitena (IP54) in s pasivnim hlajenjem. Primerna je za postavitev na vrtovih, balkonih ali zunanjih delovnih postajah.

Tehnične lastnosti:

Procesor: QCA9531

Število jeder: 1

Frekvenca procesorja: 650 MHz

Licenca: RouterOS Level 4

RAM: 64 MB

Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB

Temperatura delovanja: -40°C ~ 60°C

Napajanje:

PoE vhod: pasivni 9-30 V

DC vhodni priključek: 9-30 V
Napajanje iz avtomobila: DC 12-24 V
Največja poraba energije: 7 W

Omrežje:

Kategorija 2G: Class12
Kategorija 3G: R7 (5.76 Mbps up / 21 Mbps down)
Kategorija LTE: 4 (50 Mbps up / 150 Mbps down)
LTE FDD pasovi: 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28
LTE TDD pasovi: 38 / 40 / 41

Podrobnosti Wi-Fi povezave:

Frekvenčni pas delovanja: 2.4 GHz
Ojačanje 2.4 GHz: 2 dBi
Brezžični 2.4 GHz standardi: 802.11b/g/n
Brezžični 2.4 GHz čip: QCA9531, dual chain
Hitrost 2.4 GHz: do 300 Mbit/s
Generacija Wi-Fi: Wi-Fi 4

Podrobnosti mrežnega priključka:

1x 10/100 Mbit/s RJ45 priključek

Ostalo:

Število SIM kartic: 1 (Mini SIM)
MiniPCI-e reže: 1
Vremenska zaščita: IP54
Pasivno hlajenje: Da

Paket vsebuje: 1x Mikrotik dostopna točka WiFi wAP AC LTE kit zunanja wAPR-2nD&EC200A-EU, 1x 24V 0.8A napajalni adapter, 1x 0.35m 4-pinski avtomobilski napajalni kabel, 1x PoE injector, 1x Podstavek za namizno namestitev, 1x Set delov za namestitev dostopne točke na steno (vijaki, imbus ključ, stenski vložki)

Dimenzije: 220 x 170 x 90 mm
Teža: 0,52000 kg
Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK
MIKROTIKLS, SIA
AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija
support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK
MIKROTIKLS, SIA
AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija
support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: