

Mikrotik stikalo 2,5 Giga 8-port 2xSFP+ CRS310-8G+2S+IN

Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 19.08.2026**
Šifra: **96285**

Cena: 249,44€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Mikrotik stikalo CRS310-8G+2S+IN ponuja osem 2,5 Gigabitnih Ethernet in dva 10 Gigabitna SFP+ priključka, ki zagotavljata izjemno hitro povezljivost v kompaktnem ohišju. Z vgrajenim Marvell 98DX226S veznim naborom in dvojedrnim ARM CPU lahko izvajate napredne funkcije.

Mikrotik stikalo CRS310-8G+2S+IN ponuja osem 2,5 Gigabitnih Ethernet in dva 10 Gigabitna SFP+ priključka, ki zagotavljata izjemno hitro povezljivost v kompaktnem ohišju. Z vgrajenim Marvell 98DX226S veznim naborom in dvojedrnim ARM CPU lahko izvajate napredne funkcije in izkoristi polni potencial RouterOS v7. Z dodatnimi nosilci ga lahko enostavno ga namestite v standardni 19-palčni kabinet ali pa izberite dodaten set RMK-2/10 za montažo v 10-palčnem kabinetu. Z novim Mikrotik stikalom standardi strmiijo iz običajnih Gigabit povezav v še hitrejši svet 2,5 Gigabitne hitrosti...

Tehnični podatki:

Koda izdelka: CRS310-8G+2S+IN

2,5G Ethernet prikllop: 8

SFP+ 10Gigabit prikllop: 2

Arhitektura: ARM 32-bitni

Procesor: 98DX226S

Število jeder procesorja: 2

Nazivna frekvenca procesorja: 800 MHz

Vezni nabor: 98DX226S

Dimenzije: 200 x 206,1 x 44

Licenca RouterOS: 5

Operacijski sistem: RouterOS v7

Velikost RAM-a: 256 MB

Velikost shranjevanja: 32 MB

Vrsta shranjevanja: FLASH

Priklop USB Tip A: 1 (1A)

Preizkušena temperatura okolja: -40°C do 60°C

Certificiranje: CE, EAC, ROHS

IP: 20

Napajanje:

Število DC vhodov: 1 (priključek DC)

Vhodna napetost vtičnice DC: 18-57 V

Največja poraba energije: 34 W

Največja poraba energije brez priključkov: 21 W

Vrsta hlajenja: 1 ventilator

Paket vsebuje: 1x Mikrotik stikalo 2,5 Giga 8-port 2xSFP+ CRS310-8G+2S+IN, 1x Napajalnik, 1x Rack montažni set, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Teža: 0,880kg

Dimenzije: 200 x 206,1 x 44mm

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije