



(slika je simbolična)

Mikrotik usmerjevalnik WiFi6 AX Chateau LTE7 S53UG+5HaxD2HaxD- TC&R11e-LTE7

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 22.09.2026**

Šifra: **108134**

Cena: 192,95€

Kratek opis

MikroTik Chateau LTE7 ax je namizni LTE usmerjevalnik s podporo LTE Cat.7, Wi-Fi 6, štirijedrnim ARM procesorjem in RouterOS v7. Opremljen s 5x Gigabit Ethernet priključki, 1x USB Tip-A in z razširjeno podporo frekvenc za boljšo zmogljivost v preobremenjenih omrežjih. Elegantne oblike, primere za domača kot manjša poslovna okolja.

MikroTik Chateau LTE7 ax je namizni LTE usmerjevalnik z vgrajenim modemom Cat.7 in podporo Wi-Fi 6 za sodobna domača ali manjša poslovna omrežja. Omogoča stabilno mobilno povezavo z združevanjem več LTE pasov ter brezžično povezovanje naprav v 2.4 GHz in 5 GHz pasu.

S petimi Gigabit Ethernet priključki za žične povezave ter USB vhodom za dodatke ali shranjevanje. RouterOS v7 omogoča napredno upravljanje omrežja, VPN povezave, nadzor prometa in uporabo LTE povezave kot primarni dostop do interneta ali kot rezervno povezavo ob izpadu fiksne linije.

Zaradi kompaktnega namiznega ohišja, pasivnega hlajenja in podpore LTE ter Wi-Fi 6 je primeren za uporabo v stanovanjih, pisarnah ali oddaljenih lokacijah, kjer je mobilni internet ključni vir poveztivosti.

- LTE Cat.7 modem za mobilni internet
- Wi-Fi 6 za brezžično povezovanje v 2.4 GHz in 5 GHz pasu
- 5x Gigabit Ethernet za žične naprave
- RouterOS v7 za napredno upravljanje omrežja
- Možnost uporabe LTE kot primarne ali rezervne povezave

Tehnične lastnosti:

- Model: S53UG+5HaxD2HaxD-TC&R11e-LTE7

- Arhitektura CPE: ARM-24bit
- Centralno Procesna Enota: IPQ-6010
- Število jeder procesorja: 4
- Frekvenca procesorja: auto MHz
- Niti procesorja: 4
- Licenca RouterOS: 6
- Operacijski Sistem: RouterOS v7
- Kapaciteta RAM-a: 1 GB
- Velikost shrambe: 128 MB
- Vrsta shranjevanja: NAND
- MTBF: Približno 200.000 ur pri 25 °C
- Delovna temperatura: od -40 °C do 70 °C

Napajanje:

- Število DC vhodov: 1 (DC jack)
- Napetost DC vhoda: 12 - 28 V
- Poraba energije: 21.5 W
- Vrsta hlajenja: Pasivno

Mobilno omrežje:

- 3G pasovi:
 - 1 (2100 MHz)
 - 5 (850 MHz)
 - 8 (900 MHz)
 - 3 (1800 MHz)
- MIMO DL (Download): 2x2
- MIMO UL (Upload): 1x1
- LTE FDD pasovi:
 - 1 (2100 MHz)
 - 3 (1800 MHz)
 - 5 (850 MHz)
 - 7 (2600 MHz)
 - 8 (900 MHz)
 - 20 (800 MHz)
 - 28 (700 MHz)
 - 32 (1500 MHz)
- LTE TDD pasovi:
 - 38 (2600 MHz)
 - 40 (2300 MHz)
 - 41 (2500 MHz)

Lastnosti brezžičnega omrežja:

- 2,5 GHz omrežje:

- Hitrost: 574 Mbps
- Number of chains: 2
- Standard: 802.11b/g/n/ax
- Model čipa: QCN-5022
- Generacija: Wi-Fi 6

- 5 GHz omrežje:

- Hitrost: 1200 Mbps
- Number of chains: 2
- Standard: 802.11a/n/ac/ax
- Model čipa: QCN-5052
- Generacija: Wi-Fi 6

Ethernet:

- 4x 10/100/1000 Mbps ethernet vhodov
- 1x 2.5G ethernet vhod

Periferne naprave:

- 1x reža za Micro SIM
- 1x USB Tip-A vhod

- Funkcija ponastavitve napajanja USB vhoda: Da
- Največji tok: 1 A

Dodatne funkcije:

- Monitor temperature procesorja: Da
- Monitor temperature tiskanega vezja: Da
- Monitor napetosti: Da

Certifikati:

- CE, EAC, ROHS
- IP: 20

Paket vsebuje: 1x Mikrotik usmerjevalnik WiFi6 AX Chateau LTE7 S53UG+5HaxD2HaxD-TC&R11e-LTE7, 1x 25V 1,2A napajalni adapter, 1x Flat UTP kabel (1,5 m), 1x Navodila

Dimenzije: 240 x 156 x 44 mm

Teža: 0,7000 kg

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec:**Proizvajalec**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: