



(slika je simbolična)

Teltonika usmerjevalnik WiFi7 6400Mb 5G 1xSIM ALTOS

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 19.08.2026**

Šifra: **107967**

Cena: 484,12€

Kratek opis

Teltonika CAP700 Altos je visokozmogljiv 5G usmerjevalnik generacije Wi-Fi 7, zasnovan za hitre mobilne povezave v domačem in poslovnem okolju ter FWA rešitvah. Zanesljiva 5G povezljivost, SIM reža, napredne varnostne funkcije, enostavno daljinsko upravljanje preko RMS in povezava za do 128 uporabnikov.

Teltonika Altos je napreden 5G Wi-Fi 7 usmerjevalnik, zasnovan za Fixed Wireless Access, poslovne in domače aplikacije, kjer je potrebna hitra mobilna povezava. Ponuja 5G NR do 4,0 Gbps prenosa, 4G LTE (CAT19) do 1,6 Gbps in 3G do 42 Mbps. Podpira upravljanje SIM kartice, APN, blokiranje/odobritev operaterjev, USSD in SMS funkcionalnosti, ter možnost bridge/passthrough povezave.

Brezžična povezava temelji na Wi-Fi 7 standardu (802.11a/b/g/n/ac/ax/be) z dual-band 2x2 MIMO in omogoča do 128 sočasnih uporabnikov. Na voljo so napredni varnostni mehanizmi (WPA2/WPA3, OWE, CCMP, TKIP) in QR generator za hitro povezavo.

- Wi-Fi 7 dual-band 2x2 MIMO, do 128 uporabnikov
- 2x Ethernet porti: 1x1 GbE, 1x2,5 GbE WAN/LAN, RJ11, micro USB
- RutOS operacijski sistem, upravljanje preko RMS, FOTA, WEB UI, SSH
- VPN podpora

Tehnične lastnosti:

- Model: RUT901
- Operacijski sistem: RutOS (OpenWrt Linux)
- Barva: Črna
- Material ohišja: Plastika
- Dimenzije: Ø 100 x 185 mm
- Teža: 0,720 kg

- Zaščita: IP30

Mobilna povezava:

- 5G NR: do 4,0 Gbps DL / 900 Mbps UL
- 4G LTE Cat 19: do 1,6 Gbps DL / 200 Mbps UL
- 3G: 42 Mbps DL / 5,76 Mbps UL
- SIM: 1 x Nano SIM (4FF)
- Samodejni preklop na omrežje, APN, band management, bridge/passthrough

Brezžična povezava:

- Standardi: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
- Način delovanja: Access Point
- Število uporabnikov: do 128
- MIMO: 2x2
- Wi-Fi varnost: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-EAP, WPA2-EAP, WPA3-EAP, OWE

Ethernet in vmesniki:

- LAN: 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
- WAN/LAN: 1 x RJ45 10/100/1000/2500 Mbps
- Telefon: 1 x RJ11
- USB: 1 x virtualni mrežni vmesnik preko micro USB
- LED indikatorji: Power, Wi-Fi, 2 x Mobile, 2 x LAN

Omrežje in protokoli:

- TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On LAN (WOL)
- Routing: Static, Dynamic (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP)
- Load balancing, failover, DHCP, DDNS, network backup, hotspot, traffic management

Varnost:

- Požarni zid, NAT, DMZ, VLAN podpora
- DDOS zaščita, filtriranje spletnih strani, IP in login blokade
- Avtentikacija: pre-shared key, digitalni certifikati, TACACS+, RADIUS

VPN:

- OpenVPN (več klientov in server), IPsec, GRE
- PPTP, L2TP, SSTP
- WireGuard, ZeroTier, Tinc, Tailscale

Napajanje:

- DC napajanje: 12 V
- Poraba: < 8 W idle, < 24 W max
- Antene: 6 x mobilne notranje, 2 x Wi-Fi notranje
- Zaščita pred napačno polariteto in prenapetostjo

Upravljanje:

- WEB UI, CLI
- RMS (Teltonika Remote Management System)
- SNMP, JSON-RPC
- Posodobitve firmware na daljavo, FOTA, backup konfiguracije

Sistem:

- CPU: Qualcomm
- RAM: 1 GB LPDDR4
- Flash: 8 GB eMMC

- Firmware/operacijski sistem: RutOS (OpenWrt Linux)

Okolje delovanja:

- Delovna temperatura: 0 °C do 45 °C

- Vlažnost: 5 % do 95 % brez kondenzacij

Paket vsebuje: 1x Teltonika usmerjevalnik WiFi7 6400Mb 5G 1xSIM ALTOS, 1x Navodila

Dimenzije: 100 x 100 x 200 mm

Teža: 0,5200 kg

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podatki odgovorne osebe v EU:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podrobno o izdelku: