

Tenda dostopna točka WiFi 867Mb bridge 5GHz zunanja O1-5G



Kategorija: [Dostopne točke](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 17.08.2026**

Šifra: **103221**

Cena: 50,02€

(slika je simbolična)

Kratek opis

Tenda O1-5G 5GHz zunanji bridge je zasnovan za prenos signala video nadzora in brezžični širokopasovni dostop. Največja brezžična hitrost je 867Mbps. Odlikuje ga 9dBi dvojna polarizacijska usmerjena antena, ki med dvema točkama O1-5G zagotavlja učinkovit način zaznavanja in vzdrževanja stabilne povezave na velike razdalje do 1km.

Tenda O1-5G 5GHz zunanji bridge je zasnovan za prenos signala video nadzora in brezžični širokopasovni dostop. Največja brezžična hitrost je 867Mbps. Odlikuje ga 9dBi dvojna polarizacijska usmerjena antena, ki med dvema točkama O1-5G zagotavlja učinkovit način zaznavanja in vzdrževanja stabilne povezave na velike razdalje do 1km.

- 5GHz 11AC 867Mbps
- 9dbi usmerjena antena
- Vodoodporno ohišje IP65

Tehnične lastnosti:

Model: O1-5G

Frekvenčno območje: 5 GHz

Skladni standardi: IEEE 802.11a/n/ac

Največja brezžična hitrost: 867 Mbps

Vmesniki ethernet: 1x 10/100Mbps LAN

Največja razdalja prenosa: 1km

Dimenzija: 132*72*46,3 mm

Razporeditev: Držalo za drog/steno

Scenariji uporabe: Brežžična povezava PtP in PtMP za dostop do zasebnega ponudnika internetnih storitev ali CCTV nadzor

Polarizacija antene: Dvojna polarizacija

Antena: 9dBi

Širina snopa antene: Vodoravno: 30° Navpično: 30° Nadmorska višina: 30°

Gumb za ponastavitev

Poraba energije: 4,7 W

Vodoodporna raven: IP65

LED indikator: PoE/LAN, LED1, LED2

Napajanje:

12V 1A Pasivni PoE

12V 1A DC

Pasivni PoE: Pasivno napajanje preko etherneteta preko PoE/LAN (+4,5pins

-7,8pins) do 60 metrov

Razpon napetosti: 9-13V DC

Občutljivost sprejema

11a 6Mbps -92dBm±1,5dBm

11n MCS7 HT20 -72dBm±1,5dBm

11ac MCS9 HT80 -64dBm±1,5dBm

Paket vsebuje: 1x Tenda dostopna točka Wi-Fi 867Mb bridge 5GHz zunanja, 1x PoE injektor, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Garancija: 36 mesecev

Teža: 0,920kg

Dimenzije ene točke: 132 x 72 x 46,3 mm

Proizvajalec:

Tenda

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO. LTD.,

RM611,6/F RICKY CENTRE 36, CHONG YIP STREET, KWUN TONG, Kitajska

support@tenda.cn

Podatki odgovorne osebe v EU:

Tenda

TENDA POLSKA SP. Z O.O.
ul. Górczewska 216, 01-460 Warszawa, Polska
support.pl@tenda.cn

Podrobno o izdelku: