

## Tenda kamera 3.0MP brezžična PT RP3

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 14.07.2026**

Šifra: **102702**

**Cena: 28,27€**



(slika je simbolična)

## Kratek opis

[Tenda kamera 3.0MP brezžična PT RP3](#) je kakovostna kamera, ki vas bo navdušila z ostrino slike. Je prava izbira za vas, če pogosto komunicirate preko spleta in potrebujete zanesljivo kamero, ki snema kakovostno sliko in zvok. Primerna je tako za domačo rabo kot tudi za rabo v pisarni.

Tenda IP kamera 3.0MP brezžična PT RP3 omogoča 360° panoramsko pokritost, 3MP HD ločljivost, dvosmerni avdio ter sledenje gibanju. Podpira 0-355° pan in -15-55° tilt ter zaznavanje ljudi z obvestili v realnem času. Enostavna za uporabo in primerna je za nadzor domov, trgovin, pisarn in učilnic.

Tenda IP kamera 3.0MP brezžična PT RP3 omogoča 360° panoramsko pokritost, 3MP HD ločljivost, dvosmerni avdio ter sledenje gibanju. Podpira 0-355° pan in -15-55° tilt ter zaznavanje ljudi z obvestili v realnem času. Enostavna za uporabo in primerna je za nadzor domov, trgovin, pisarn in učilnic.

Video posnetki se lahko shranjujejo na lokalno Micro SD kartico do 256GB, v oblak ali na NVR/NAS naprave

### Tehnične lastnosti:

Goriščna razdalja: 4 mm

Zaslonka: Fiksni objektiv: F2.0

Vodoravni vidni kot: 84°, navpični vidni kot: 53,1°, diagonalni vidni kot: 91,1°

Format kodiranja videa: H.265

ONVIF: Podpora

**Video:**

Slikovni senzor: Senzor CMOS s progresivnim skeniranjem 1/3

Ločljivost: 2304 × 1296

Nočno snemanje: 4 IR luči

Svetlobna razdalja: Do 10 m (odvisno od okolja)

IR valovna dolžina: 850nm

Način nočnega vida: črno-beli način

**Brezžično:**

Antena: Notranja antena

Brezžični standard: IEEE 802.11 b/g/n/ax

Hitrost prenosa: Do 287Mbps

Širina kanala: 20/40 MHz

Modulacija: DSSS/OFDM/OFDMA

Frekvenčni pas: 2,4 GHz: 2412 MHz-2472 MHz (CH1-CH13)

Oddajna moč: 2,4 GHz: <0,4 W (EIRP)

Varnost: 64/128-bitni WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-SAE

**Zaznavanje:** Zaznavanje gibanja, zaznavanje človeka, človeško sledenje

Patrulja: Panoramska patrolja, prednastavljena patrolja

**Avdio:**

DIY Audio: 3 prilagojeni zvoki

Avdio vhod: Vgrajen mikrofona

Avdio izhod: Vgrajen zvočnik

**Ostalo:**

Napajanje: 5 V 1 A, napajalni vtič tipa C

Shranjevanje: Vgrajena reža za kartico Micro SD, **do 256 GB**

Material: Plastika

Dimenzija izdelka: 76,7 mm x 76,7 mm x 110,4 mm

Dimenzija paketa: 84 mm x 84 mm x 165 mm

Teža izdelka: 158 g

S težo paketa: 331 g

Način namestitve: Namizni, stropni

Certificiranje: CE, FCC, RoHS, UKCA

Temperatura: Delovna temperatura: -10°C ~ 45°C

Temperatura shranjevanja: -40°C ~ 70°C

Vlažnost: Delovna vlažnost: 10 % ~ 95 % RH (brez kondenzacije)

Vlažnost pri shranjevanju: 3 % ~ 95 % RH (brez kondenzacije)

**Paket vsebuje:** 1x Tenda IP kamera 3.0MP brezžična PT RP3, 1x Napajalnik s kablom TipC 1.5m, 1x Montažni set, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Dimenzija izdelka: 76,7 mm x 76,7 mm x 110,4 mm

Dimenzija paketa: 84 mm x 84 mm x 165 mm

Teža izdelka: 158 g

S težo paketa: 331 g

**Proizvajalec:**

Tenda

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO. LTD.,

RM611,6/F RICKY CENTRE 36, CHONG YIP STREET, KWUN TONG, Kitajska

support@tenda.cn

**Podatki odgovorne osebe v EU:**

Tenda

TENDA POLSKA SP. Z O.O.

ul. Górczewska 216, 01-460 Warszawa, Poljska

support.pl@tenda.cn

**Podrobno o izdelku:**

## Tehnične Specifikacije