

Tenda stikalo Giga 9-port 8x PoE + SFP kovinsko ohišje TEG1110PF-8-102W

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 12.11.2025**

Šifra: **102486**

Cena: 108,58€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Tenda TEG1110PF-8-102W je 9 portno Gigabit stikalo iz kovinskega ohišja z vmesniki 8x 1000Mbps PoE izhodi s skupno močjo 92W (IEEE 802.3af/at do 30W/vrata). Za UpLink lahko uporabite Combo Giga ethernet ali SFP priključek. Stikalo je idealno za napajanje PoE kamer, ki se uporabljajo za video nadzor objektov.

Tenda TEG1110PF-8-102W je 9 portno Gigabit stikalo iz kovinskega ohišja z vmesniki 8x 1000Mbps PoE izhodi s skupno močjo 92W (IEEE 802.3af/at do 30W/vrata). Za UpLink lahko uporabite Combo Giga ethernet ali SFP priključek. Stikalo je idealno za napajanje PoE kamer, ki se uporabljajo za video nadzor objektov.

Tehnične lastnosti:

Vmesniki:

8 x 10/100/1000 Mbps Base-T Ethernet (podatki/napajanje)

1 x 10/100/1000 Mbps Base-T Ethernet (podatki)

1 x 100/1000 Mbps Base-X SFP

Preklopna zmogljivost: 20 Gbps

Hitrost posredovanja paketov: 14,9 Mpps

Tabela naslovov MAC: 16K

Skupna moč PoE izhodov: 92W

PoE na en izhod: AF: 15,4 W, AT: 30 W

Omrežni standardi:

IEEE 802.3

IEEE 802.3u

IEEE 802.3ab IEEE

802.3x

IEEE 802.3af

IEEE 802.3at

Stopnja zaščite

Zaščita pred strelo za priključke: 6KV

Zaščita pred strelo za moč: 6KV

ESD:

Razelektritev zraka: $\pm 10\text{kV}$

Kontaktna razelektritev: $\pm 8\text{kV}$

Napajalnje

100-240 V AC 50/60 Hz

51 V / 2,0 A DC □Izhod napajalnika□

Ostalo

Montaža na mizo: podpora

Montaža na steno: podpora

Montaža v stojalo: brez podpore

Delovna temperatura: 0 °C ~ 45 °C

Temperatura shranjevanja: -40 °C ~ 70 °C

Delovna vlažnost: 10 % ~ 90 % brez kondenzacije Vlažnost pri shranjevanju: 5 % ~ 90 % brez kondenzacije

Certificiranje: FCC, CE, RoHS

Dimenzija: 177,5 mm x 104,0 mm x 26,0 mm (D*Š*V)

Paket vsebuje: 1x Tenda stikalo Giga 9-port 8x PoE + SFP kovinsko ohišje TEG1110PF-8-102W, 1x Navodila

Teža neto v kg: 1.5300

Teža bruto v kg: 1.646

Pakiranje v kartonu: 12

Garancija v mesecih: 36

Proizvajalec:

Tenda

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO. LTD.,

RM611,6/F RICKY CENTRE 36, CHONG YIP STREET, KWUN TONG, Kitajska

support@tenda.cn

Podatki odgovorne osebe v EU:

Tenda

TENDA POLSKA SP. Z O.O.

ul. Górczewska 216, 01-460 Warszawa, Poljska

support.pl@tenda.cn

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije

Hitrost: 10/100/1000 Mbps + SFP 1.25 Gbps