

Ubiquiti stikalo 48-port 16x 2,5G 32x 1G 4xSFP+ managed 720W USW-PRO-MAX-48-POE

Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 20.08.2026**
Šifra: **102579**



Cena: 2.162,28€

(slika je simbolična)

Kratek opis

Ubiquiti USW-Pro-Max-48-PoE je Layer 3 stikalo z 48 PoE ethernet priklopi in 1,3-palčnim zaslonom na dotik. Idealen za uporabo v podjetjih in na lokacijah, ki zahtevajo stabilno in hitro povezavo.

Ubiquiti USW-Pro-Max-48-PoE je Layer 3 stikalo z 48 PoE ethernet priklopi in 1,3-palčnim zaslonom na dotik. Idealen za uporabo v podjetjih in na lokacijah, ki zahtevajo stabilno in hitro povezavo.

Priklopi Etherlighting™, ki svetijo in označujejo lokacijo vrat, hitrost/povezavo in izvorni VLAN/omrežje.

16x prikllop 2,5 GbE (8x PoE+ in 8x PoE++)

32x vrat GbE (24x PoE+ in 8x PoE++)

4x 10G SFP+

Skupna moč PoE 720W

Pripravljeno DC rezervno napajanje

Tehnične lastnosti:

Omrežni vmesniki

32x GbE RJ45

16x 1/2,5 GbE RJ45

4x 10G SFP+

PoE vmesnik:

32x PoE/PoE+ (Nožice 1, 2+; 3, 6-)

16x 60W PoE++ (Par A 1, 2+; 3, 6-) (Par B 4, 5+; 7, 8-)

Skupna prepustnost brez blokiranja: 112 Gbps

Preklopna zmogljivost: 224 Gbps

Napajanje:

Napajanje:

1x 100-240V AC 50/60Hz (820W)

1x USP-RPS DC vhod

Poraba energije: do 100W (brez PoE)

Skupna razpoložljiva PoE moč: 720W

maks. PoE moč na vrata po PSE

PoE: 15,4 W

PoE+: 30 W

PoE++: 60 W

Napetostno območje PoE način:

PoE: 44—57V

PoE+: 50—57V

LCM zaslon: 1,3" zaslon na dotik

Gumb: Tovarniška ponastavitev

Delovna temperatura okolja: -5 do 40 °C

Delovna vlažnost okolja: 10 do 90 % brez kondenzacije

Certifikati: CE, FCC, IC

Paket vsebuje: 1x Ubiquiti stikalo 2,5 Giga 16-port 32x Giga 4xSFP+ managed USW-PRO-MAX-48-POE, 1x Rack montažni set, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Dimenzije 442,4 x 400 x 44 mm

Teža:

Brez montažnih nosilcev: 6,2 kg

Z montažnimi nosilci: 6,3 kg

Proizvajalec:

UBIQUITI

Ubiquiti Headquarters

685 Third Avenue, New York 10017, ZDA

Podatki odgovorne osebe v EU:

UBIQUITI

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel, Belgija

support@ui.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije