

Ubiquiti stikalo 8-port 1G 2xSFP PoE++ Unifi USW-Pro-8-PoE

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 11.06.2026**

Šifra: **102647**

Cena: 495,17€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Ubiquiti UniFi USW-PRO-8-POE je profesionalno upravljano stikalo z 8 Gigabit Ethernet priključki in podporo za PoE (802.3af/at). Omogoča hitro in stabilno omrežno povezljivost s prepustnostjo 56 Gbit/s ter naprednim upravljanjem na L2/L3 nivoju. Idealna izbira za zahtevna omrežja in profesionalne uporabnike.

Ubiquiti UniFi USW-PRO-8-POE je profesionalno upravljano stikalo z 8 Gigabit Ethernet priključki in podporo za PoE (802.3af/at). Omogoča hitro in stabilno omrežno povezljivost s prepustnostjo 56 Gbit/s ter naprednim upravljanjem na L2/L3 nivoju. Idealna izbira za zahtevna omrežja in profesionalne uporabnike.

Tehnične lastnosti:

8x GbE RJ45

2x 10G SFP+

PoE vmesnik

6x PoE/PoE+ (nožice 1, 2+; 3, 6-)

2x 60 W PoE++ (par A 1, 2+; 3, 6-) (par B 4, 5+; 7, 8-)

Skupna prepustnost brez blokiranja: 28 Gbps

Preklopna zmogljivost: 56 Gbps

Napajanje:

Univerzalni vhod, 100—240 V AC, 2 A maks.

Napajanje: AC/DC, notranji

Podprto napetostno območje: 100—240 V AC

Poraba energije do: 30 W (brez izhoda PoE)

Skupno razpoložljivo PoE: 120 W

maks. PoE moč na vrata po PSE

PoE: 15 W

PoE+: 30 W

PoE++: 60 W

Napetostno območje PoE način

PoE: 44—57V

PoE+: 50—57V

PoE++: 50—57V

Ostalo:

LCM zaslon: 1,3" zaslon na dotik

LED diode: Vrata RJ45: povezava/dejavnost

Gumb: Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Delovna temperatura okolja: -5 do 45 °C

Delovna vlažnost okolja: 10 do 90 % brez kondenzacije

Certifikati: CE, FCC, IC

Materiali ohišja: Polikarbonat, kovina

Montažni material: Polikarbonat

Paket vsebuje: 1x Ubiquiti stikalo 8-port Giga 2xSFP+ PoE++ Unifi USW-Pro-8-PoE, 1x Stenski montažni set, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Teža 2,1 kg

Dimenzije 200 x 248 x 44 mm

Proizvajalec:

UBIQUITI

Ubiquiti Headquarters

685 Third Avenue, New York 10017, ZDA

Podatki odgovorne osebe v EU:

UBIQUITI

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel, Belgija

support@ui.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije