

Ubiquiti stikalo 1G 8-port PoE++ 210W Unifi USW-ULTRA-210W

Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 08.09.2026**
Šifra: **100386**

Cena: 300,52€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Ubiquiti USW-ULTRA je kompaktno 8-port PoE Giga stikalo, ki zaradi svoje velikosti omogoča diskretno namestitev v vsakem okolju. Stikalo ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov. Napajate ga lahko preko PoE++ vhoda, vsi izhodi pa podpirajo tudi PoE do skupne moči 210W.

Ubiquiti USW-ULTRA je kompaktno 8-port PoE Giga stikalo, ki zaradi svoje velikosti omogoča diskretno namestitev v vsakem okolju. Stikalo ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov. Napajate ga lahko preko PoE++ vhoda, vsi izhodi pa podpirajo tudi PoE do skupne moči 210W.

Tehnične lastnosti:

Omrežni vmesnik: 8x GbE RJ45

7x izhod PoE/PoE+ (Nožice 1, 2+; 3, 6-)

1x vhod Poe/PoE++

Skupna prepustnost brez blokiranja: 8 Gbps

Preklopna zmogljivost: 16 Gbps

Gumb: Tovarniška ponastavitev

Delovna temperatura okolja:

Vhod PoE++: -30 do 60 °C

60 W vhod AC adapterja: -20 do 45 °C

210 W AC adapter vhod: -20 do 60 °C

Delovna vlažnost okolja: 10 do 90 % brez kondenzacije

Certifikati: CE, FCC, IC

Omogoča stensko montažo

Layer 2 funkcije: Port isolation, Storm control, Port mirroring, Multicast / broadcast rate limiting, Flow control, Jumbo frames, Egress rate limit

Napajanje:

54 V, 3,9 A napajalnik (priložen) PoE++

Podprto napetostno območje: 44—57V DC

PoE++ (Pini 1, 2+; 3, 6- in 4, 5+; 7, 8-)

PoE+ moč na vrata po PSE: do 30W

Poraba energije:

9 W z vhodom PoE (brez izhoda PoE)

8 W z vhodom napajalnika (brez izhoda PoE)

Skupno razpoložljiva moč PoE: 210W (Maksimalna PoE moč je odvisna od načina napajanja)

210 W Vhod AC adapterja: 202 W*

*Pri 45 ° C delovni temperaturi. Zmanjšana na 161 W (230 V)

Paket vsebuje: 1x Ubiquiti stikalo Giga 8-port PoE+ Unifi USW-ULTRA-210W, 1x Montažni set, 1x Napajalnik, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Dimenzije 203 x 76 x 33 mm

Teža:

Naprava: 320 g

Stenski nosilec: 45 g

210 W adapter: 770 g

Proizvajalec:

UBIQUITI

Ubiquiti Headquarters

685 Third Avenue, New York 10017, ZDA

Podatki odgovorne osebe v EU:

UBIQUITI

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel, Belgija
support@ui.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije